




2026

温岭市博泰窗饰材料有限公司
WENLING CITY BOTAI WINDOW DECORATION MATERIAL Co.LTD

企业简介 ENTERPRISE INTRODUCTION

温岭市博泰窗饰材料有限公司成立于2002年，是一家集窗帘杆研发、生产、销售及配套服务于一体的现代化制造企业。

深耕窗饰材料领域二十余年，公司已构建起从原材料精挑细选到成品严格检验出库的全流程品质管控体系。核心产品涵盖铝合金窗帘杆、铝合金滑轨、伸缩杆、PVC单轨/双轨/弯轨及各类窗帘配套配件，丰富的产品线可全方位满足家居、商业空间等多元场景的装饰与实用需求。凭借严苛的品质把控标准，公司顺利通过ISO9001质量管理体系认证，累计斩获多项产品专利证书。依托成熟的管理体系、一流的产品品质与稳定的供给能力，产品畅销海内外市场，赢得全球客户的广泛认可与持久信赖。

公司始终秉持“质量第一，信誉第一”的核心宗旨，坚守“以客户为中心，以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念。多年来，凭借先进的生产设备、高素质的专业人才与前瞻性的经营战略，成功铸就“博泰”这一兼具品质与口碑的行业品牌。

展望未来，博泰窗饰将持续聚焦产品迭代升级与应用场景创新，深耕智能窗饰领域，致力于成为全球优质窗帘杆整体解决方案提供商，为家居美学与空间实用功能的完美融合注入更多活力。

WITH MORE THAN 20 YEARS OF DEDICATION TO THE WINDOW DECORATION MATERIALS INDUSTRY, THE COMPANY HAS ESTABLISHED A FULL-PROCESS QUALITY CONTROL SYSTEM FROM CAREFUL SELECTION OF RAW MATERIALS TO STRICT INSPECTION AND DELIVERY OF FINISHED PRODUCTS. ITS CORE PRODUCTS INCLUDE ALUMINUM ALLOY CURTAIN RODS, ALUMINUM ALLOY CURTAIN TRACK, TELESCOPIC CURTAIN TRACK, PVC SINGLE-TRACK/DUAL-TRACK/BEND TRACKS AND VARIOUS CURTAIN ACCESSORIES. THE DIVERSE PRODUCT LINE CAN FULLY MEET THE DECORATIVE AND PRACTICAL NEEDS OF MULTIPLE SCENARIOS SUCH AS HOME AND COMMERCIAL SPACES. ADHERING TO STRICT QUALITY CONTROL STANDARDS, THE COMPANY HAS SUCCESSFULLY PASSED THE ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION AND ACCUMULATED A NUMBER OF PRODUCT PATENT CERTIFICATES. RELYING ON MATURE MANAGEMENT SYSTEMS, FIRST-CLASS PRODUCT QUALITY AND STABLE SUPPLY CAPACITY, ITS PRODUCTS ARE SOLD WELL IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS, WINNING WIDESPREAD RECOGNITION AND LONG-TERM TRUST FROM CUSTOMERS AROUND THE WORLD.

THE COMPANY HAS ALWAYS ADHERED TO THE CORE TENET OF "QUALITY FIRST, REPUTATION FIRST" AND INSISTED ON THE BUSINESS PHILOSOPHY OF "CUSTOMER-CENTERED, SURVIVE BY QUALITY, DEVELOP BY REPUTATION". OVER THE YEARS, RELYING ON ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT, HIGH-QUALITY PROFESSIONALS AND FORWARD-LOOKING BUSINESS STRATEGIES, IT HAS SUCCESSFULLY BUILT "BOTAI" INTO AN INDUSTRY BRAND WITH BOTH QUALITY AND REPUTATION.

LOOKING FORWARD TO THE FUTURE, BOTAI WINDOW DECORATION WILL CONTINUE TO FOCUS ON PRODUCT ITERATION AND UPGRADING AS WELL AS APPLICATION SCENARIO INNOVATION, DEEPEN ITS PRESENCE IN THE INTELLIGENT WINDOW DECORATION FIELD, AND STRIVE TO BECOME A GLOBAL HIGH-QUALITY OVERALL SOLUTION PROVIDER FOR CURTAIN RODS, INJECTING MORE VITALITY INTO THE PERFECT INTEGRATION OF HOME AESTHETICS AND SPACE PRACTICAL FUNCTIONS.

目录 TABLE OF CONTENTS

铝合金拼接式可伸缩轨道

Aluminum alloy assembled telescopic track ————— P 01-04

铝合金伸缩窗帘轨道

Aluminum alloy telescopic curtain track ————— P 05-08 / 13-16

铝合金伸缩蛇形帘轨道

Aluminum alloy telescopic S-Fold curtain track ————— P 09-10

PVC柔性轨道

PVC Flexible curtain track ————— P 17-24

PVC双轨道

PVC double track ————— P 25-28 / 33-40

PVC三轨道

PVC triple track ————— P 29-32

PVC单轨道

PVC track ————— P 41-50

铝合金窗帘轨道

Aluminum alloy curtain track ————— P 51-52 / 55-58
61/62 / 65-76

铝合金蛇形帘轨道

Aluminum alloy s-fold curtain track ————— P 53-54 / 59-60

铝合金蛇形帘轨道

Aluminum alloy s-fold curtain track ————— P 63-64



铝合金拼接式可伸缩轨道

Aluminum alloy assembled telescopic track


BT-208



配件配置表

Standard parameters of accessories

缩短尺寸 shorten size	展开尺寸 stretched size	封口 end cap	安装支架 bracket	滑轮 runner	连接器 connector
1.62 m	1.90 m	2个	5 + 1	12个	3个
2.02 m	2.30 m	2个	6 + 1	14个	4个
2.42 m	2.70 m	2个	7 + 1	16个	5个
2.82 m	3.10 m	2个	8 + 1	20个	6个
3.22 m	3.50 m	2个	9 + 1	22个	7个
3.62 m	3.90 m	2个	10 + 1	26个	8个
4.02 m	4.30 m	2个	11 + 1	28个	9个
4.42 m	4.70 m	2个	12 + 1	30个	10个
4.82 m	5.10 m	2个	13 + 1	34个	11个




滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金拼接式可伸缩轨道
Aluminum alloy assembled telescopic track

BT-208


每节轨道标准长度40cm，可按窗宽增加数量。
Standard length per track section:40cm.quantity adjustable by window width.



蜂窝式消音轮 (Honeycomb silent wheel)




自缩式防脱连接器(Self-retractable anti-disconnection connector)





铝合金伸缩窗帘轨道
Aluminum alloy telescopic curtain track


BT-201



配件标准参数

ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK

轨道尺寸 track size	拉伸尺寸 stretched size	封口 end cap	安装支架 bracket	滑轮 runner
0.68 m	1.2 m	2个	2大+2小	12个
0.84 m	1.5 m	2个	2大+2小	14个
0.98 m	1.8 m	2个	2大+2小	16个
1.14 m	2.1 m	2个	2大+2小	20个
1.28 m	2.4 m	2个	3大+2小	22个
1.44 m	2.7 m	2个	3大+3小	26个
1.58 m	3.0 m	2个	3大+3小	28个
1.73 m	3.3 m	2个	4大+3小	30个
1.89 m	3.6 m	2个	4大+3小	34个
2.04 m	3.9 m	2个	4大+4小	36个
2.19 m	4.2 m	2个	4大+4小	38个



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)




双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金伸缩窗帘轨道
Aluminum alloy telescopic curtain track


BT-202



配件标准参数

ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK

轨道尺寸 track size	拉伸尺寸 stretched size	封口 end cap	安装支架 bracket	滑轮 runner
0.68 m	1.2 m	2个	2大+2小	12个
0.84 m	1.5 m	2个	2大+2小	14个
0.98 m	1.8 m	2个	2大+2小	16个
1.14 m	2.1 m	2个	2大+2小	20个
1.28 m	2.4 m	2个	3大+2小	22个
1.44 m	2.7 m	2个	3大+3小	26个
1.58 m	3.0 m	2个	3大+3小	28个
1.73 m	3.3 m	2个	4大+3小	30个
1.89 m	3.6 m	2个	4大+3小	34个
2.04 m	3.9 m	2个	4大+4小	36个
2.19 m	4.2 m	2个	4大+4小	38个




滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)





铝合金伸缩蛇形帘轨道

Aluminum alloy telescopic S-Fold curtain track

BT-203

配件标准参数				
ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK				
轨道尺寸 track size	封口 end cap	滑轮 runner	布带长 tape	安装码 (大+小) bracket (big+small)
0.67-1.2m	2个	22个	295cm	2+2个
0.83-1.5m	2个	26个	350cm	2+2个
0.98-1.8m	2个	32个	425cm	2+2个
1.13-2.1m	2个	36个	475cm	2+2个
1.28-2.4m	2个	42个	550cm	3+2个
1.43-2.7m	2个	46个	600cm	3+3个
1.58-3m	2个	52个	675cm	3+3个
1.73-3.3m	2个	56个	725cm	4+3个
1.88-3.6m	2个	62个	800cm	4+4个
2.03-3.9m	2个	66个	860cm	4+4个
2.18-4.2m	2个	72个	925cm	4+4个



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)




双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金伸缩蛇形帘轨道

Aluminum alloy telescopic S-Fold curtain track


BT-205



配件标准参数

ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK

轨道尺寸 track size	封口 end cap	滑轮 runner	布带长 tape	安装码 (大+小) bracket (big+small)
0.67-1.2m	2个	22个	295cm	2+2个
0.83-1.5m	2个	26个	350cm	2+2个
0.98-1.8m	2个	32个	425cm	2+2个
1.13-2.1m	2个	36个	475cm	2+2个
1.28-2.4m	2个	42个	550cm	3+2个
1.43-2.7m	2个	46个	600cm	3+3个
1.58-3m	2个	52个	675cm	3+3个
1.73-3.3m	2个	56个	725cm	4+3个
1.88-3.6m	2个	62个	800cm	4+4个
2.03-3.9m	2个	66个	860cm	4+4个
2.18-4.2m	2个	72个	925cm	4+4个



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金伸缩窗帘轨道

Aluminum alloy telescopic curtain track

BT-206

配件标准参数

ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK

轨道尺寸 track size	拉伸尺寸 stretched size	封口 end cap	安装支架 bracket	滑轮 runner
0.68 m	1.2 m	2个	2大+2小	12个
0.84 m	1.5 m	2个	2大+2小	14个
0.98 m	1.8 m	2个	2大+2小	16个
1.14 m	2.1 m	2个	2大+2小	20个
1.28 m	2.4 m	2个	3大+2小	22个
1.44 m	2.7 m	2个	3大+3小	26个
1.58 m	3.0 m	2个	3大+3小	28个
1.73 m	3.3 m	2个	4大+3小	30个
1.89 m	3.6 m	2个	4大+3小	34个
2.04 m	3.9 m	2个	4大+4小	36个
2.19 m	4.2 m	2个	4大+4小	38个



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金伸缩窗帘轨道

Aluminum alloy telescopic curtain track

BT-207



配件标准参数

ALUMINUM ALLOY TELESCOPIC CURTAIN TRACK

轨道尺寸 track size	拉伸尺寸 stretched size	封口 end cap	安装支架 bracket	滑轮 runner
0.68 m	1.2 m	2个	2大+2小	12个
0.84 m	1.5 m	2个	2大+2小	14个
0.98 m	1.8 m	2个	2大+2小	16个
1.14 m	2.1 m	2个	2大+2小	20个
1.28 m	2.4 m	2个	3大+2小	22个
1.44 m	2.7 m	2个	3大+3小	26个
1.58 m	3.0 m	2个	3大+3小	28个
1.73 m	3.3 m	2个	4大+3小	30个
1.89 m	3.6 m	2个	4大+3小	34个
2.04 m	3.9 m	2个	4大+4小	36个
2.19 m	4.2 m	2个	4大+4小	38个



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



侧码 (WALL BRACKET)




双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)

PVC柔性轨道

PVC Flexible curtain track

B-1



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



挂钩 (HOOK)




截面图 (SECTIONAL VIEW)



PVC柔性轨道

PVC Flexible curtain track

B-11



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



挂钩 (HOOK)




截面图 (SECTIONAL VIEW)

PVC柔性轨道

PVC Flexible curtain track

B-12



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



顶码 (CEILING BRACKET)



挂钩 (HOOK)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



PVC柔性轨道

PVC Flexible curtain track

B-5



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



安装码 (BRACKET)




截面图 (SECTIONAL VIEW)



PVC双轨道
pvc double track


BT-07



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)



PVC双轨道
pvc double track

BT-09



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)




PVC三轨道
pvc triple track

BT-1303



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)



PVC三轨道
pvc triple track

BT-1305



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)





安装码 (BRACKET)



PVC双轨道

pvc double track

BT-1908



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)




PVC双轨道
pvc double track

BT-1912



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)



PVC双轨道

pvc double track

BT-228



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




安装码 (BRACKET)



PVC双轨道
pvc double track



BT-228



PVC轨道

PVC track

BT-1301



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



侧码 (WALL BRACKET)




顶码 (CEILING BRACKET)



PVC轨道

PVC track

BT-1907



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



侧码 (WALL BRACKET)




顶码 (CEILING BRACKET)



PVC轨道

PVC track

BT-1907



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



侧码 (WALL BRACKET)



顶码 (CEILING BRACKET)



连接器 (CONNECTOR)



转弯器 (CORNER CONNECTOR)



PVC轨道

PVC track

BT-06A-1



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



侧码 (WALL BRACKET)





顶码 (CEILING BRACKET)

PVC轨道

PVC track

BT-10A-7



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



侧码 (WALL BRACKET)



顶码 (CEILING BRACKET)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2203



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金蛇形帘轨道 Aluminum alloy S-Fold curtain track

BT-2203



滑车 (RUNNER)



封口 (END CAP)




截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2201



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-1903



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金蛇形帘轨道 Aluminum alloy S-Fold curtain track

BT-1903



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-1905



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)




截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金柔性轨道

Aluminum alloy flexible curtain track

BT-016



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2301



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



连接器 (CONNECTOR)



侧码 (WALL BRACKET)



顶码 (CEILING BRACKET)



双顶码
(DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2301-1



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



连接器 (CONNECTOR)



侧码 (WALL BRACKET)



顶码 (CEILING BRACKET)



双顶码
(DOUBLE CEILING BRACKET)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2302



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



安装码 (BRACKET)



交叉连接器
(CROSS CONNECTOR)



截面图 (SECTIONAL VIEW)

铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2302-1



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



安装码 (BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



截面图 (SECTIONAL VIEW)




交叉连接器 (CROSS CONNECTOR)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2303



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



安装码 (BRACKET)



双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



连接器 (CONNECTOR)



铝合金窗帘轨道 Aluminum alloy curtain track

BT-2303-1



滑轮 (RUNNER)



封口 (END CAP)



安装码 (BRACKET)




双顶码 (DOUBLE CEILING BRACKET)



截面图 (SECTIONAL VIEW)



连接器 (CONNECTOR)



ADD: WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

地址：浙江省温岭市泽国镇金水工业区

TEL: 86-0576-86448988 FAX: 86-0576-86448911

MB: 86-15157611860

E-MAIL: POSTMASTER@BOTAICS.COM/ SALES@BOTAICS.COM

WEBSITE: HTTP://BOTAICS.EN.ALIBABA.COM

温岭市博泰窗饰材料有限公司

WENLING CITY BOTAI WINDOW DECORATION MATERIAL CO.LTD